

Hospitality Display 75AU8000

189,23 cm (74,5") Bildschirmdiagonale
EAN 8806094243468



Artikelinformation:

- Artikelname: 75AU8000
- Artikelnummer: HG75AU800EUXEN
- Serie: HAU8000
- EAN: 8806094243468

Panel:

- Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel
- Bildqualität: HDR, HDR10+, HLG


Design/Anschlüsse:

- Design: 3 Bezel-less, FLAT LIFT, Schwarz
- Wichtige Anschlüsse: 2x HDMI / 1x HDMI ARC / 2x USB / Optical / CI Slot / Variable Audio Out / Ethernet Switch (LAN-OUT bzw. V-LAN fähig) / DVB-T2/C/S2



Besondere Eigenschaften:

- UHD-Inhaltsübertragung
- LYNK Cloud kompatibel
- H.Browser Unterstützung
- Soft AP für Cast-Funktion
- Ambient Mode
- Hospitality Plug & Play
- Screen Mirroring
- Sound Mirroring (BT)
- Ethernet Bridge (LAN Out)



Technische Daten 75AU8000

Artikelinformationen	
Artikelname	75AU8000
Artikelnummer	HG75AU8000EUXEN
EAN	8806094243468
Display	
Backlight-Technologie	LED
Bildschirmgröße	189,23 cm (74,5")
Bildschirmauflösung	3.840 x 2.160 Pixel
Kontrast (typ.)	Mega Contrast
Bildqualität	HDR, HDR10+, HLG
Audio	
Sound-Ausgang (RMS)	20 W
Lautsprecher-Typ	2 CH
Dolby Digital Plus	Ja
Bluetooth Audio	Ja
Generelle Eigenschaften	
Smart Hub	Ja
Apps	Ja
ConnectShare™ (USB 2.0)	Ja
ConnectShare™ (HDD)	Ja
Mobile to TV-Mirroring	Ja
DLNA	Ja
Automatische Abschaltung	Ja
Untertitel	Ja
Spiel-Modus	Ja
Film-Modus	Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)	Ja
OSD Sprache	27 Europäische Sprachen
Bild-In-Bild	N/A
USB HID Support	Ja
BT HID Built-in	Ja
Teletext (TTX)	Ja
Sound Mirroring	Ja
TV Plus	Ja
Web Browser	Ja
Ambient Mode	Ja

Hospitality Eigenschaften	
Samsung LYNK™ HMS Kompatibilität	N/A
H.Browser Kompatibilität	Ja
Samsung LYNK™ Cloud	Ja
Samsung LYNK™ REACH (IP) 4.0	N/A
Samsung LYNK™ REACH (RF) 4.0	N/A
Samsung LYNK™ DRM	Ja
Hospitality Home Menu	Hospitality Home Menu 2.0
Hospitality Plug&Play (Einfaches Set-up)	Ja
Automatische Quellenerkennung	N/A
Power On Modus	Ja
Hotel Channel List	Ja
Channel Menu Display	Ja
Mixed Channel List (ATSC, DVB-T/-T2/-C/-S2, Analog)	Ja
My Channel	Ja
Energiesparmodus (BLU Control)	Ja
Logoanzeige mit Time Out Einstellung	N/A
Willkommensnachricht	N/A
Software-Uhr	N/A
Clock Back Up Supply	Ja
TTX Clock Update (Analogue)	N/A
On/Off Timer (Schedule)	N/A
Wake-up Timer (Alarm)	Ja
Multi Code Fernbedienung	N/A
Geschraubter Akkufachdeckel der Fernbedienung	N/A
Soundbar Kompatibilität	Ja
Musikmodus (Eingang: PC/AV/Component/HDMI)	N/A
Musikmodus Backlight an/aus	N/A
USB Cloning	Ja
Smoovie Kompatibilität	N/A
Soft AP	Ja, für Cast-Funktion
S/W EPG (Solution EPG)	N/A
Sicherheitsmodus	Ja
RJ12 / IR Pass Through	Ja

Technische Daten 75AU8000

Konnektivität	
HDMI (seitlich/rückwärtig)	2 (davon 1x HDMI ARC) / 1
USB (seitlich/rückwärtig)	2/0
Component In (Y/Pb/Pr) (seitlich/rückwärtig)	N/A
Composite In (AV) (seitlich/rückwärtig)	N/A
Digital Audio Out (Optical) (seitlich/rückwärtig)	0/1
PC/DVI Audio-in (Mini Jack) (seitlich/rückwärtig)	N/A
Kopfhörer (seitlich/rückwärtig)	N/A
Variable Audio Out (seitlich/rückwärtig)	1/0
Variable Audio Out Lautstärkensteuerung (seitlich/rückwärtig)	1/0
IEC 60169-2 Buchse/ IEC 60169-24 Buchse	1/1(Common Use for Terrestrial)/1
Wireless LAN Built-in	Ja (WiFi5)
Bluetooth	Ja (BT 4.2)
Anynet+ (HDMI-CEC)	Ja
HDMI ARC	1x (seitlich)
CI Slot (seitlich/rückwärtig)	0/1
RJP (Remote Jack Pack) (seitlich/rückwärtig)	N/A
RJ45 LAN-OUT/ RJ45 LAN-IN	Ja
Rundfunksysteme	
Integrierter DVB Tuner	DVB-T2/C/S2
Analog Tuner	Ja
CI Slot	CI+ (1.4)
Data Broadcasting	HbbTV 2.0.2
Design	
Farben	Schwarz
Rahmentyp	3 Bezel-less
Standfuß	FLAT LIFT
Schwenkbar in ° (Links/rechts)	N/A
Mechanisch	
Maße ohne Fuß (B x H x T)	1.676,7 x 960,3 x 26,6 mm
Maße mit Fuß (B x H x T)	1.676,7 x 1003,4 x 331,9 mm
Gewicht mit Fuß	32 kg
Gewicht ohne Fuß	31,4 kg
Gewicht mit Verpackung	42,3 kg
VESA Wandmontage	400 x 400 mm
VESA Schraubengröße	M8

Energieeffizienzmerkmale ¹	
Lieferant	Samsung
Artikelname	75AU8000
Energieeffizienzklasse ²	G
Bildschirmdiagonale	189,23 cm (74,5")
Energieverbrauch pro 1000h	172 kWh
Energieverbrauch im Ein-Zustand (typ.)	172 W
Energieverbrauch im Standby-Zustand	0,5 W
Bildschirmauflösung	3.840 x 2.160 Pixel
Eco-Sensor	Ja
Normen	
EMV ³	EN55032 Klasse B
Lieferumfang	
Enthalten	Batterien Netz kabel Schnell-Installationsanleitung Datenkabel Stand Mount Kit Fernbedienung (TM1640A)
Service & Garantie	
Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser On-Site Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service-Hotline.
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen.
Garantiezeit	3 Jahre

¹ Das elektronische Energieeffizienzlabel und -Produktdatenblatt erhalten Sie für betreffende Modelle unter https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy

² Energieeffizienzklasse auf der Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz).

³ Nähere Informationen zu den Zertifikaten erhalten Sie unter <https://www.samsung.com/de/>